MOLVENO
MATERIALES ELÉCTRICOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS





Una instalación eléctrica realizada con productos MOLVENO es una señal de calidad y cuidado por los espacios del hogar.

Todos nuestros productos están desarrollados con la última tecnología disponible, garantizando la durabilidad de las instalaciones.

CONTENIDO

REGGIO 4
PLAQUETAS | PINTADAS CON BASTIDOR 6
PLAQUETAS 3 MÓDULOS | INYECTADAS CON BASTIDOR 7
BASTIDORES 7
PLAQUETAS 1 MÓDULO | INYECTADAS CON BASTIDOR 7

REGGIO UP 8
PLAQUETAS INYECTADAS CON BASTIDOR 9

PETRA 10
PLAQUETAS INYECTADAS CON BASTIDOR 11

NUEVO LANZAMIENTO 12
PLACAS CON BASTIDOR 14

MÓDULOS REGGIO 16
MÓDULOS TOMACORRIENTE 18
MÓDULOS PULSADORES 19
MÓDULOS VARIOS 19
MÓDULOS INTERRUPTORES 20
MÓDULOS INTERRUPTORES VARIADORES 21
FLOWPACKS 21

REGGIO EXTERIOR 22
KIT REGGIO EXTERIOR 23
CAJAS REGGIO EXTERIOR 23

ATENEA 24
PLAQUETAS ATENEA CLÁSICA 26
PLAQUETAS ATENEA PLUS 28
FLOWPACKS ATENEA PLUS 29
MÓDULOS ATENEA 30
MÓDULOS PULSADORES, TOMACORRIENTE Y TENSIÓN ESTABILIZADA 31
MÓDULOS DE DATOS Y ELECTRÓNICOS 32
MÓDULOS HOTELEROS 33
CAJAS EXTERIORES 34
FLOWPACKS ATENEA EXTERIOR 35
PLAQUETAS Y CAJAS CON MEMBRANA 35

VULCANO 36
CAJAS EXTERNAS 37
PORTALÁMPARAS 37

MOLVENO SMART 38
PLAQUETAS WIFI 40
TOMA SCHUKO WIFI 41

FIRENZE 42
CAJAS REGISTRO 44
CAJAS ESTANCO 45
CAJAS YESO 45
CONTENEDORES INBOX EMBUTIR 46
CONTENEDORES INBOX EXTERIOR 46
UNIÓN CAJA LLANA 47
TORNILLOS 47
TAPAS CIEGAS 47
CAJAS TERMOMAGNÉTICAS EMBUTIR Y EXTERIOR 47
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 48
CAJÓN PARA MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 50

CAÑOS CORRUGADOS 52
EXPORTACIÓN 53
NACIONAL 53
CUPLAS 53

CONDUCTOS RÍGIDOS 54
CAJAS PARA CONDUCTOS RÍGIDOS 56
ACCESORIOS 57
CONDUCTOS RÍGIDOS 57

S&P 58
FICHAS S&P 59

CANALINAS 60
NACIONALES 61
IMPORTADAS 61
ACCESORIOS 61

ELECTRALINE 62
FICHAS | ADAPTADORES | ALARGUES 64
CARRETES 65
TOMAS MÚLTIPLES 65



REGGIO

Reggio es la elegancia de lo clásico. La variedad de colores y la excelencia de los materiales con los que trabajamos le suman estilo y calidad a las instalaciones eléctricas.

Esta línea ofrece soluciones de 1 y 3 módulos con una completa variedad de módulos disponibles.





Reggio®

PLAQUETAS | PINTADAS CON BASTIDOR



PLAQUETAS REGGIO 3 MÓDULOS

Los productos Reggio combinan estilo con funcionalidad. Sus diseños sobrios y sofisticados aportan un carácter único a las instalaciones eléctricas, transformando cualquier ambiente en moderno y original.

A las piezas tradicionales Reggio se suma una nueva gama de conectores con tecnología de última generación, que facilitan la instalación y aportan seguridad en todo momento.

Color	Código
Plata Mate	RP.460.206.129
Plata Metalizada	RP.460.208.070
Acero Mate	RP.460.206.135
Acero Metalizado	RP.460.208.092
Champagne Mate	RP.460.206.141
Champagne Metalizado	RP.460.208.058
Oro Brillante	RP.460.207.083
Oro rosa Brillante	RP.460.207.084
Dorada Mate	RP.460.206.157

Color	Código
Borra de vino Mate	RP.460.206.130
Lila Mate	RP.460.206.131
Fucsia Mate	RP.460.206.132
Verde agua Mate	RP.460.206.133
Azul Italia Mate	RP.460.206.134
Roble Mate	RP.460.206.136
Verde Mate	R.460.206.185
Azul Piano	R.460.206.229




PLAQUETAS 3 MÓDULOS | INYECTADAS CON BASTIDOR



Color	Código
V. Jade	R.460.205.385
Azul	R.460.205.454
Rojo	R.460.205.909
Amarillo	R.460.205.802


Color	Código
Marfil	R.460.205.006
Blanco	R.460.205.103
Gris	R.460.205.200
Beige	R.460.205.705

BASTIDORES



Pieza	Código
Mignon	R.463.602.027
Curvo	R.463.602.061

PLAQUETAS 1 MÓDULO | INYECTADAS CON BASTIDOR



Color	Código
Marfil	R.460.205.106
Blanco	R.460.205.105
Gris	R.460.205.107

REGGIO UP


La familia Reggio incorpora una nueva línea de estética renovada. La seguridad eléctrica que requieren las instalaciones en un producto de fabricación uruguaya, avalado por URSEA.

Disponible en los tres colores clásicos y compatible con módulos Reggio.



LIVIANAS EN PRECIO


Su principal ventaja es un precio conveniente, ya que su sistema de armado no requiere módulos falsos.






s/módulos

Colores	Código
Marfil	R.460.100.092
Blanco	R.460.100.091
Gris	R.460.100.093




1 módulo

Colores	Código
Marfil	R.460.610.002
Blanco	R.460.610.001
Gris	R.460.610.003




1 módulo doble

Colores	Código
Marfil	R.460.610.005
Blanco	R.460.610.004
Gris	R.460.610.006



2 módulos

Colores	Código
Marfil	R.460.610.008
Blanco	R.460.610.007
Gris	R.460.610.009



3 módulos


Colores	Código
Marfil	R.460.610.011
Blanco	R.460.610.010
Gris	R.460.610.012

REGGIO PETRA

Las líneas simples de Petra acompañan las últimas tendencias de diseño y son compatibles con todos los módulos Reggio. Petra es justo lo que buscabas para completar tu nueva decoración.




PLAQUETAS INYECTADAS CON BASTIDOR




s/módulos

Colores	Código
Marfil	R.460.609.014
Blanco	R. 460.609.013
Gris	R. 460.609.015



1 módulo

Colores	Código
Marfil	R. 460.609.002
Blanco	R. 460.609.001
Gris	R. 460.609.009




1 módulo doble

Colores	Código
Marfil	R. 460.609.004
Blanco	R. 460.609.003
Gris	R. 460.609.010




PERFECTAS PARA VOS

Práctico sistema de armado
compatible con módulos Reggio



2 módulos

Colores	Código
Marfil	R. 460.609.006
Blanco	R. 460.609.005
Gris	R. 460.609.011



3 módulos

Colores	Código
Marfil	R. 460.609.008
Blanco	R. 460.609.007
Gris	R. 460.609.012




NUEVO LANZAMIENTO

Llega una nueva línea diseñada para reinventar el diseño en cada espacio del hogar, comenzando por los pequeños detalles.

Admite su aplicación en vertical y horizontal, sumando versatilidad a su definida propuesta estética.




Bastidor




Color	Código
Blanco	R.460.606.141

1 módulo




Colores	Código
Marfil	R.460.606.163
Blanco	R.460.606.157
Gris	R.460.606.179

2 módulos




Colores	Código
Marfil	R.460.606.191
Blanco	R.460.606.185
Gris	R.460.606.207

2+2 módulos



Colores	Código
Marfil	R.460.606.229
Blanco	R.460.606.213
Gris	R.460.606.235

2+2+2 módulos




Colores	Código
Marfil	R.460.606.579
Blanco	R.460.606.563
Gris	R.460.606.585

INSTALACIÓN

Las plaquetas de 1 y 2 módulos pueden utilizarse tanto en instalaciones de embutir como exteriores, combinándolas en cada caso con las cajas cuadradas de 2 módulos autorroscantes de Firenze, o con las cajas porta plaquetas para tubo rígido de 2 módulos.

Esquema de
instalación exterior






SIMPLE Y VERSÁTIL


Además de la instalación en sentido horizontal a la que estamos acostumbrados, las plaquetas admiten la colocación de forma vertical sin perder la orientación funcional de los módulos.

El resultado es una mayor accesibilidad y aprovechamiento de los espacios, que sumado a la increíble variedad de módulos Reggio, soluciona en forma práctica todo tipo de necesidades eléctricas.





Esquema de
instalación de embutir



Tanto los bastidores como las cajas autorroscantes son encastrables, para un mejor uso de los espacios.



MÓDULOS REGGIO

Reggio cuenta con una amplia variedad de módulos, ofreciendo tomacorrientes, variadores de luz y ventilación entre otros.

Todos los módulos son compatibles con las diferentes plaquetas Reggio, lo que agrega conveniencia en la compra de stock.






MÓDULOS TOMACORRIENTE






Color	Toma 2P+T *10A*	Toma 2P+T *10A c/Seguro*	Toma Euro Americano 2P *15A*	Toma Euro Americano 2P *10/15A EXPO*	Euro Americano 2P + T *15A*	Toma Euro Americano 2P *10/15A EXPO*
Marfil	R.466.702.903	R. 466.703.048	R. 466.702.925	R. 466.702.531	R. 466.703.004	R. 466.702.416
Blanco	R. 466.702.505	R. 466.702.646	R. 466.702.527	R. 466.702.528	R. 466.702.602	R. 466.702.413
Gris	R. 462.700.707	R. 462.700.848	R. 462.700.729	R. 462.700.530	R. 462.700.804	R. 462.700.415
Beige	R. 462.700.202	R. 462.700.280	R. 462.700.224	R. 462.700.529	R. 462.700.412	R. 462.700.414





Color	Toma Americano 2P *15A*	Americano 2P + T *15A*	Toma Std. Puro	Polarizado Std. Argentino	Toma Co-axial *75 Ohms.*	Toma RJ 11
Marfil		R.466.703.117	R.466.703.201	R. 466.702.981	R. 466.702.931	R. 466.702.947
Blanco	R.466.703.082	R.466.703.101	R.466.702.743	R. 466.702.583	R. 466.702.533	R. 466.702.549
Gris	R.462.701.121	R. 462.701.165	R.462.700.904	R. 462.700.785	R. 462.700.735	R. 462.700.741
Beige	R.462.701.109	R. 462.701.143	R.462.701.259	R. 462.700.393	R. 462.700.230	R. 462.700.246





Color	Toma Aire Acondicionado *20A*	Schuko 2 P+T Lat. y Central *16A*	Toma 2P+T Tipo Brasilero *10A*
Marfil	R. 466.702.997	R. 466.702.975	R. 466.702.905
Blanco	R. 466.702.599	R. 466.702.577	R. 466.702.904
Gris	R. 462.700.791	R. 462.700.779	R. 462.700.907
Beige	R. 462.700.406	R. 462.700.274	R. 462.700.906

MÁS PROTECCIÓN



Toma Schuko 2P+T Lat. y Central *c/seguro 16A*
RI.466.702.975
RI.466.702.577
RI.466.702.976




DE USO EXCLUSIVO EN CIRCUITOS ATE

La más completa variedad de soluciones en módulos es Reggio.

Toma 2P+T	Toma 2P+T c/Seguro	Toma Euro Americano 2P+T	Toma Euro Americano 2P	Schuko 2P+T Lat.Y Cent.
				
R.466.703.223	R.466.703.239	R.466.703.245	R.466.703.395	R.466.703.217

MÓDULOS PULSADORES




Color	Timbre *16AX*	Timbre 2 mód. *10AX*	Timbre 3 mód. *10AX*
Marfil	RI.466.602.716	R.466.605.778	R.466.505.661
Blanco	RI.466.602.512	R.466.503.032	R.466.505.655
Gris	RI.462.600.617	R.466.502.974	R.462.505.633
Beige	R.462.600.313	R.462.605.468	R.462.505.649

MÓDULOS VARIOS



Color	Falso Módulo	Timbre ding- dong *220V.*	Tecla Ciega
Marfil	R. 463.402.164	R. 463.501.770	R. 463.402.039
Blanco	R. 463.402.170	R. 463.501.764	R. 463.402.136
Gris	R. 463.300.205	R. 463.501.758	R. 463.300.227
Beige	R. 463.300.302	R.463.501.742	R. 463.300.324



Luz de Cortesía	Luz Emergencia
R.466.605.780	R.466.605.782
R.466.605.779	R.466.605.781

Luz cálida *Luz Fría*



MÓDULOS VARIOS







Color	Sensor de Movimiento	Toma RJ45 (R) Cat. 5E	Toma RJ 45 (R) Cat. 6E	HDMI	USB 2.4
Marfil	R.466.605.788	R.466.703.080	R.466.703.076	R.466.703.421	R.466.703.419
Blanco	R.466.605.783	R.466.702.690	R.466.702.680	R.466.703.420	R.466.703.418
Gris	R.462.500.660	R.462.700.866	R.462.700.876	R.466.703.417	R.466.703.400
Beige	R.462.500.654	-	R.462.700.478	R.462.703.423	R.462.703.407

MÓDULOS INTERRUPTORES




Color	Combinación *16AX*	Conmutador de Cruce *16AX*	Int. Pulsador cortina *10AX*	Bipolar *16AX*	Unipolar *16AX*
Marfil	RI.466.502.902	RI.466.502.733	RI.466.707.002	RI.466.502.868	RI.466.502.880
Blanco	RI.466.502.510	RI.466.502.335	RI.466.707.001	RI.466.502.476	RI.466.502.498
Gris	RI.462.500.728	RI.462.500.537	RI.466.707.003	RI.462.500.678	RI.462.500.690
Beige	R. 462.500.312	R. 462.500.145	-	R. 462.500.278	R. 462.500.290

Color	Unipolar 2 mód. *10AX*	Combinación 2 mód. *10AX*	Int. Unipolar 3 mód. *10AX*	Int. Unipolar Comb. 3 mód. *10AX*
Marfil	R.466.605.745	R.466.605.761	R.466.505.587	R.466.505.627
Blanco	R.466.503.026	R.466.503.048	R.466.505.575	R.466.505.611
Gris	R.466.502.968	R.466.503.054	R.462.505.581	R.462.505.599
Beige	R. 462.605.446	R. 462.605.452	R. 462.505.593	R.466.505.605



MÓDULOS INTERRUPTORES VARIADORES





Color	Dimmer de Luz *300v*	Dimmer de Ventilador
Marfil	R.466.502.761	R. 466.502.777
Blanco	R.466.502.363	R. 466.502.379
Gris	R.462.500.565	R. 462.500.571
Beige	R.462.500.189	R. 462.500.195



Dimmer de Luz LED *60w*
R.466.502.381
R.466.502.380
R.462.500.566

El módulo dimmer de luz led permite generar diferentes climas de iluminación utilizando lámparas led.

A diferencia de los tradicionales, los dimmers LED modulan la luminosidad sin afectar la corriente.

Con una apariencia discreta, es perfecto para proyectos actuales, que piensen en la eficiencia energética.

NUEVO

FLOWPACKS



	Pulsador de Timbre	Interruptor Unipolar	2 Interruptores Unipolares
Marfil	R.464.702.394.FP	R.464.702.352.FP	R.464.702.346.FP
Blanco	R.464.702.388.FP	R.464.702.101.FP	R.464.502.731.FP

FLOWPACK

Flowpack es un producto original de MOLVENO que consiste en bastidor, placa y módulos. Diseñado para uso doméstico, permite al usuario elegir entre una gran variedad de combinaciones.















	Euro Americano 2P	2 Euro Americano 2P	Euro Americano 2P + 2PT	Unipolar + Euro Americano 2P	Euro Americano 2P + Schuko	Schuko
Marfil		R.464.702.322.FP	R.464.702.334.FP	R.464.702.358.FP	R.464.702.340.FP	R.464.702.370.FP
Blanco	R.464.702.262.FP	R.464.702.286.FP	R.464.702.292.FP	R.464.702.316.FP	R.464.702.298.FP	R.464.702.252.FP

REGGIO EXTERIOR

Las cajas exteriores Reggio son de fácil instalación y tienen un precio muy conveniente.

La línea admite cualquier tipo de combinación de módulos Reggio, brindando la seguridad y calidad que distingue a la marca en sus instalaciones eléctricas.



Reggio® exterior

REGGIO EXTERIOR

KIT REGGIO EXTERIOR



Int. Unipolar
R.464.702.860.FP
R.464.602.502.FP
R.464.602.503.FP*



Pulsador deTimbre
R.464.703.082.FP
R.464.703.088.FP
R.464.703.089.FP*



Toma 2P+T
R.464.703.132.FP
R.464.703.138.FP
R.464.703.139.FP*



Toma Euro Americana 2P
R.464.704.088.FP
R.464.704.058.FP
R.464.704.057.FP*



Int. Bipolar + Toma 2P+T
R.464.703.148.FP
R.464.703.153.FP
R.464.703.155.FP*



2 Tomas 2P+T
R.464.703.154.FP
R.464.703.159.FP
R.464.703.161.FP*



2 Interruptores Unipolar
R.464.703.160.FP
R.464.602.496.FP
R.464.602.497.FP*



Schuko 2P+T
R.464.702.882.FP
R.464.704.064.FP
R.464.704.065.FP*



Int. Unipolar + Toma Euro Americana 2P
R.464.704.087.FP
R.464.704.086.FP
R.464.704.097.FP*



E.A. 2P+ Mód. Ciego + E.A. 2P+T
R.464.704.089.FP
R.464.704.070.FP
R.464.704.071.FP*



Schuko 2P+T + Int. bipolar
R.464.702.904.FP
R.464.702.910.FP
R.464.702.911.FP*



Schuko 2P+T + Toma 2P+T
R.464.703.406.FP
R.464.703.411.FP
R.464.703.413.FP*



2 Schuko 2P+T
R.464.703.395.FP
–
R.464.703.397.FP*



La línea de cajas que hace tus instalaciones exteriores seguras y sencillas.

CAJAS REGGIO EXTERIOR



Color	1 módulo	2 módulos	3 módulos	4 módulos	6 módulos
Marfil	R.460.805.008	R.460.805.042	R.460.805. 412	R.460.805.434	R.460.805.456
Blanco	R.460.805.014	R.460.805.058	R.460.805.428	R.460.805.440	R.460.805.462

*EXPORTACIÓN



ATENEA

Vuelve la clásica línea de MOLVENO con un nuevo concepto. Dos versiones de plaquetas que utilizan el mismo tipo de módulos.


Tapas, cuerpos y placas fabricadas en Policarbonato – Resina de Ingeniería – para una mayor resistencia, confiabilidad y perfección en el acabado.





atenea Clásica

PLAQUETAS INYECTADAS CON BASTIDOR ATENEA CLÁSICA




Color	Plaqueta c/bastidor 1 módulo	Plaqueta c/bastidor 2 módulos	Plaqueta c/bastidor 1 módulo doble	Plaqueta c/bastidor 3 módulos
Blanco	A.154.100.002	A.154.100.003	A.154.100.004	A.154.100.010
Gris	A.154.100.097	A.154.100.088	A.154.100.089	A.154.100.095

PLAQUETAS PINTADAS CON BASTIDOR



Plaqueta con bastidor plata mate 3 módulos	Plaqueta con bastidor acero mate 3 módulos	Plaqueta con bastidor borra de vino mate 3 módulos	Plaqueta con bastidor champagne mate 3 módulos	Plaqueta con bastidor roble mate 3 módulos
AA.154.100.100	AA.154.100.101	AA.154.100.102	AA.154.100.103	AA.154.100.104





LA PROPUESTA SUPERIOR DEL MERCADO

La línea Atenea Clásica cuenta con más variantes estéticas, más optimización de stock y más seguridad eléctrica.

ELEGÍ MÁS INGENIERÍA

- Más durabilidad
- Placas y módulos fabricados en Policarbonato
- Bastidor reforzado de fácil fijación
- Mayor resistencia al impacto y golpes



AHORA TAMBIÉN EN COLOR GRIS





atenea plus

PLAQUETAS INYECTADAS CON BASTIDOR ATENEA PLUS



Color	Plaqueta c/bastidor ciega	Plaqueta c/bastidor 1 módulo	Plaqueta c/bastidor 2 módulos	Plaqueta c/bastidor 1 módulo doble	Plaqueta c/bastidor 3 módulos
Blanco	A.154.100.051	A.154.100.012	A.154.100.100	A.154.100.098	A.154.100.005
Gris	A.154.100.053	A.154.100.102	A.154.100.101	A.154.100.099	A.154.100.094

PLAQUETAS CON BASTIDOR

SUMÁ COLOR A TU VIDA

Plaquetas de 3 módulos en diferentes colores, pero con la misma seguridad eléctrica:

- Balancín con doble contacto de plata que mejora el arco eléctrico y elimina la chispa.
- Bornes protegidos para evitar contacto con los conductores eléctricos (Sistema de Cableado Pasante).
- Cumplen la Normativa URSEA.



Color	Código	Color	Código
Verde Jade	A.154.100.090	Plata	A.154.100.013
Verde Manzana	A.154.100.091	Oro	A.154.100.014
Magenta	A.154.100.092	Oro Rosa	A.154.100.015



FLOWPACKS



Color	Interruptor Unipolar	2 Interruptores Unipolares	Toma 2P+T *c/seguro*	2 Toma 2P+T *c/seguro*	Toma Schuko *c/seguro*
Blanco	A.154.100.020.FP	A.154.100.022.FP	A.154.100.024.FP	A.154.100.026.FP	A.154.100.028.FP



Color	Toma Schuko + Toma 2P+T *c/seguro*	Toma 2P+T *c/seguro* + Interruptor Bipolar	Toma Schuko *c/seguro* + Interruptor Bipolar	Interruptor Unipolar + Toma 2P+T *c/seguro*	Plaqueta IP54 Schuko *c/seguro* + Interruptor Bipolar
Blanco	A.154.100.030.FP	A.154.100.032.FP	A.154.100.034.FP	A.154.100.059.FP	A.154.200.012.FP





LISTOS PARA LLEVAR



CONECTÁ LO QUE QUIERAS

Interruptores con sistema de conexión tipo prensa.





Mayor ajuste y sujeción de los conductores.

30% más de espacio para conexiones más prácticas.




Minimiza fallas y calentamiento.



MÓDULOS PULSADORES, TOMACORRIENTE Y TENSIÓN ESTABILIZADA

Color	Tecla ciega	Interruptor Unipolar *10AX 250V*	Int. Unipolar Combinación *10AX 250V*	Int. Conmutador de Cruce *10AX 250V*	Interruptor Bipolar *10AX 250V*
Blanco	A.154.100.006	A.154.200.001	A.154.200.002	A.154.200.003	A.154.200.004
Gris	A.154.400.002	A.154.500.002	A.154.700.002	A.154.800.002	A.154.600.002



Color	Interruptor Bipolar *16AX 250V*	Int. Pulsador de Timbre *10AX 250V*	Interruptor Unipolar c/led *10AX 250V*	Toma 2P+T c/seg *10A 250V*	Toma Schuko 2P+T lateral y central *16A 250V*
Blanco	A.154.200.011	A.154.200.005	A.154.200.006	A.154.300.003	A.154.300.004
Gris	A.154.200.025	A.154.900.002	A.155.000.002	A.155.100.002	A.155.200.002



TENSIÓN ESTABILIZADA

Garantiza la protección de los aparatos conectados por un dispositivo estabilizador ante variaciones de tensión que puedan provocarse en la línea.




Toma 2P+T c/seg ***TE*** *10A 250V*	Toma Schuko 2P+T lateral y central ***TE*** *16A 250V*
A.155.100.003	A.155.200.003

MÓDULOS DE DATOS Y ELECTRÓNICOS






Color	Int. Pulsador cortina *10A*	Toma RJ11	Toma RJ45 *cat 6*	Toma Co-Axial *75 ohms*
Blanco	A.154.310.005	A.154.300.006	A.154.300.007	A.154.300.008
Gris	A.154.310.007	A.155.300.002	A.155.400.002	A.155.500.002






Color	Toma cargador 2 USB *2.1 5V*	Sensor de movimiento *10A*	Regulador de Ventilador *300W*	Timbre ding-dong *220V*
Blanco	A.154.300.009	A.154.300.010	A.154.300.011	A.154.300.012
Gris	A.155.600.002	A.156.300.002	A.156.600.002	A.156.000.002






Color	Dimmer de luz Led *70/80W*	Dimmer de luz *250W*	Toma cargador USB-A + USB-C *2.4A*	Luz de Emergencia
Blanco	A.154.300.013	A.154.300.014	A.156.600.004	A.154.310.008
Gris	A.156.400.002	A.156.500.002	A.156.600.005	□ *Luz Fría*

**PRÓXIMAMENTE



MÓDULOS HOTELEROS






Color	Toma Euroamericano 2P *10/16A*	Toma Euroamericano 2P *10/16A EXPO*	Toma Euroamericano 2P+T *10/16A*	Toma Euroamericano 2P+T *10/16A EXPO*
Blanco	A.154.310.001	A.154.300.001	A.154.310.002	A.154.300.002
Gris	A.155.800.002	A.154.310.009	A.155.900.002	A.154.310.010




Color	Toma 2P+T tipo brasilero *10A*	Toma Std. argentino combinado *10A*
Blanco	A.154.310.003	A.154.310.004
Gris	A.156.100.002	A.156.200.002

MÁS VARIEDAD



SOPORTES PARA RIEL DIN

Incorporamos soportes para riel din para que permiten usar módulos Atenea en tableros eléctricos.



NOVEDAD



1 mód A.154.100.016


2 mód. A.154.100.017

CAJAS EXTERIORES

Las cajas exteriores Atenea son una rápida respuesta a las necesidades eléctricas de galpones, barbacoas, garages y otros requerimientos domésticos a muy bajo costo.



NOVEDAD
Toda la línea Atenea exterior disponible en dos colores



Color	Caja exterior 1 módulo	Caja exterior 2 módulos	Caja exterior 3 módulos	Caja exterior 4 módulos
Blanco	A.154.320.001	A.154.320.002	A.154.320.003	A.154.320.004
Gris	A.154.320.007	A.154.320.008	A.154.320.009	A.154.320.010



FLOWPACKS ATENEA EXTERIOR | PLAQUETAS Y CAJAS CON MEMBRANA







Color	Toma 2P+T *c/seguro*	Interruptor Unipolar	Interruptor Pulsador de Timbre *10AX*	Interruptor Bipolar	2 Tomas 2P+T *c/seguro*
Blanco	A.154.320.011.FP	A.154.320.012.FP	A.154.320.013.FP	A.154.320.014.FP	A.154.320.015.FP







Color	Toma Schuko 2P+T *c/seguro*	2 Interruptores Unipolares	Interruptor Bipolar + Toma 2P+T *c/seguro*	Toma Schuko *c/seguro* + Interruptor Bipolar	Toma Schuko + Toma 2P+T *c/seguro*
Blanco	A.154.320.016.FP	A.154.320.017.FP	A.154.320.018.FP	A.154.320.019.FP	A.154.320.020.FP






Color	Caja exterior 8 módulos	Caja exterior 4 módulos + térmica	Plaqueta con membrana IP54	Caja exterior con membrana IP55
Blanco	A.154.320.036	A.154.320.037	A.154.100.011	A.154.320.034
Gris	A.154.320.038	A.154.320.039	A.155.700.002	A.154.320.035



VULCANO

Esta línea exterior con protección brinda absoluta seguridad en instalaciones eléctricas residenciales.

A través de una evolución en su diseño interior, Vulcano cumple con normas internacionales de seguridad y calidad de interruptores (UNIT IEC 60669) y tomacorrientes (UNIT IEC 60884).

CAJAS EXTERNAS







Color	Int. Unipolar	Toma Ext. (v)	Int. Pulsador	Toma Euro Americana 2P	Int. Bipolar
Blanco	V.110.401.119	V.110.401.222	V.110.401.329	V.110.401.238	V.110.401.131
Marfil	V.110.401.335*	V.110.401.379*	V.110.401.391*	V.110.401.385*	V.110.401.132*








Color	Toma doble 2P+T	Int. Unipolar + Toma Ext. 2P+T	Int. Unipolar doble	Schuko Ext. (v)	Porta tubo	
Blanco	V.110.401.133	V.110.401.135	V.110.401.147	V.110.401.407	*Con arrancador y seguro*	V.143.107.415
Marfil	V.110.401.134*	V.110.401.136*	V.110.401.148*	V.110.401.413*	*Con seguro*	V.143.107.409

PORTALÁMPARAS







Color	Autorizado	Curvo Autorizado	Recto Entero
Marfil	V.110.501.547	V.110.501.569	V.110.501.581
Negro	V.110.501.519	V.110.501.531	V.110.501.575

*EXPORTACIÓN



MOLVENO SMART

Implementar plaquetas inteligentes en tu casa es mucho más fácil de lo que pensás. Las plaquetas SMART de Molveno no requieren de reformas para su instalación, y la conexión eléctrica es muy simple: solo requiere agregar la línea de neutro en caso de no contar con ella.

Elegí una mayor seguridad en tu hogar, un uso responsable de la energía eléctrica y mayor cuidado de tus electrodomésticos.


Todos los dispositivos
Escenas
10:00
Lámpara dormitorio
TV Living
Lavarropas
Jarra eléctrica
ON
MOLVENO

CONECTÁ TU HOGAR

s m a r t

PLAQUETAS WIFI



SUMÁ POSIBILIDADES A TUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Control del timer desde tu teléfono
- Se adapta a tus rutinas del día, la semana y el año
- Cuida la vida útil de los electrodomésticos
- Ahorra energía y elimina el consumo fantasma









Color	Placa 1 módulo c/ Wifi SMART *110/ 220v*	Placa 2 módulos c/ Wifi SMART *110/ 220v*	Placa 3 módulos c/ Wifi SMART *110/ 220v*
Blanco	SM.160.100.001	SM.160.100.002	SM.160.100.003



PLAQUETAS WIFI







Color	Placa Interruptor Cortina c/ Wifi SMART *110/ 220v*	Placa Variador Ventilador c/ Wifi SMART *110/ 220v*	Placa Dimmer c/ Wifi SMART *110/ 220v*
Blanco	SM.160.100.004	SM.160.100.005	SM.160.100.006

TOMA SCHUKO WIFI *16A*



Color	Placa Schuko c/ Wifi SMART *16A*
Blanco	SM.160.100.012





Color	Código
Blanco	SM.160.100.008



FIRENZE

Firenze es sinónimo de productos que perduran en el tiempo. Esta línea de cajas modulares de embutir y sobreponer, satisface las exigencias técnicas de todo tipo de obras sin descuidar la estética.

Sus tableros garantizan seguridad en todo momento, tanto para las personas como para la propia instalación.





CAJAS MURO

Su montaje estable y de fina terminación agilita los tiempos de construcción sin perder las garantías de seguridad necesarias. Con diseño basado en las últimas tendencias europeas, homologado por URSEA para pared de muro y certificada con materiales de propileno.










Honda 3 mód. *Sin grampa metálica*	Honda 3 mód. *Con grampa metálica*	Llana 3 mód. *Autorroscante*	Llana 3 mód. *Autorroscante c/ grampa metálica*	Centro *Autorroscante sin grampa lateral*	Caja Centro *Autorroscante sin grampa central*
V.110.601.724	V.110.601.721	V.110.601.950	V.110.602.094	V.110. 601.743	-
V.110.601.813	V.110.601.812	V.110.601.966	V.110.602.100	V.110.601.834	-
-	V.110.601.722	V.110.601.972	V.110.602.194	V.110.601.749	V.110.601.750



Registro de Embutir *195x154x70*	Registro de Embutir *113x96x70*	Brazo 1 mód. *Con grampa metálica*	Cuadrada *Autorroscante*
I.501.000.100	I.501.000.116	V.110.601.715	V.110.601.900
		V.110.601.806	V.110.601.916
		V.110.601.807	V.110.601.905




Exterior Universal *Blanca*
V.110.501.786




CAJAS ESTANCO





Caja Estanco
Exterior gris
150x110x70
I.500.000.044



Caja Estanco
Exterior gris
100x110x50
I.500.000.050



Caja Estanco
Exterior gris
80x50
I.500.000.051




Caja Estanco
Exterior gris
85x85x50
I.500.000.053

CAJAS YESO

CAJAS YESO

La caja llana para yeso Firenze es una opción práctica e innovadora. Su instalación además de ser fácil y segura, requiere menos tiempo. Su firme montaje y limpio acabado la convierten en una de las más elegidas.



Caja de Embutir Redonda
76mm 2 mód. Autorroscante
V.110.602.038

Caja de Embutir
3 mód Autorroscante
V.110.601.862

Caja de Embutir
2+2 mód. Autorroscante
V.110.602.044

Caja de Embutir
2+2 +2 mód. Autorroscante
V.110.602.050



NUEVO LANZAMIENTO

Firenze continúa incorporando materiales eléctricos para la construcción en yeso.



Caja Llana Estructural
Blanca

V.110.601.870

Firenze

TABLEROS INBOX DE EMBUTIR








8 Módulos *Tapa Blanca*	8 Módulos *Tapa transparente humo*	12 Módulos *Tapa Blanca*	12 Módulos *Tapa transparente humo*	24 Módulos *Tapa Blanca*	24 Módulos *Tapa transparente humo*
G.600.000.006	G.600.000.012	G.600.000.028	G.600.000.034	G.600.000.078	G.600.000.084



TABLEROS INBOX

Firenze es sinónimo de productos que perduran en el tiempo. Esta línea de tableros inbox de embutir y sobreponer, satisface las exigencias técnicas de todo tipo de obras sin descuidar la estética.

Garantizan seguridad en todo momento, tanto para las personas como para la propia instalación.

TABLEROS INBOX EXTERIOR

Color	8 Módulos	12 Módulos	24 Módulos
Blanco	G.600.000.025	G.600.000.053	G.600.000.055
Base blanca y tapa humo	G.600.000.026	G.600.000.054	G.600.000.057



NUEVOS SOPORTES PARA RIEL DIN ATENEA

Una solución que permite utilizar los módulos Atenea en los contenedores Firenze.





TORNILLO AUTORROSCANTE P/CAJA



Tamaño	Código
3,5X25 mm	I.501.000.150



Tamaño	Código
3X36 mm	I.501.000.166




Tamaño	Código
3X25 mm	I.501.000.167



Tamaño	Código
3X16 mm	I.501.000.168


TAPAS CIEGAS



Mignon *Caja brazo*	Cuadrada *76x76*	Redonda *95 mm P/caja Centro*	Recta 3 mód. *Honda, Llana y Yeso*	Caja Registro *195x154x70*	Caja Registro *113x96x70*	P/caja exterior *2 mód.*
V.110.301.010	I.501.000.122	V.110.601.759	V.110.200.616	I.501.000.138	I.501.000.144	V.110.501.290

UNIÓN CAJA LLANA


Esta unión hace posible la correcta distancia entre cajas



Unión para Caja Llana

Color	Código
Blanco	V.110.601.787

CAJAS TERMOMAGNÉTICAS EMBUTIR Y EXTERIOR



Cubierta de Aislación Tetrapolar	Cubierta de Aislación Tripolar	*Conjunto* Caja int. para Embutir + Plaqueta
D.123.003.966	D.123.003.916	D.123.003.967.FP

SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA TU FAMILIA

Evitá las consecuencias destructivas o peligrosas de las sobrecorrientes por sobrecargas, cortocircuitos, y fallas de aislamiento

Protección contra sobrecorriente y cortocircuito

Ideales para para todos los espacios:

Industria Hogar Oficina

Producto certficado:





Disyuntor Diferencial 2P



Disyuntor Diferencial 4P

Ampers	Tipo AC *10mA*	Tipo AC *30mA*	Tipo AC *30mA*
25	IA.250.100.054	IA.250.100.025	IA.250.100.030
32	-	IA.250.100.026	IA.250.100.031
40	IA.250.100.055	IA.250.100.027	IA.250.100.032
50	-	IA.250.100.028	IA.250.100.033
63	-	IA.250.100.029	IA.250.100.034



INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS



Int. term. 1P
6 KA

Ampers	Tipo C
6	IA.250.100.065
10	IA.250.100.001
16	IA.250.100.002
20	IA.250.100.003
25	IA.250.100.004
32	IA.250.100.005
40	IA.250.100.011
50	IA.250.100.012
63	IA.250.100.013
80	-
100	-



Int. term. 1P+N
6 KA

Tipo C
IA.250.100.056
IA.250.100.057
IA.250.100.058
IA.250.100.059
IA.250.100.060
IA.250.100.061
-
-
-
-
-



Int. term. 2P
6 KA

Tipo C
IA.250.100.066
IA.250.100.006
IA.250.100.007
IA.250.100.008
IA.250.100.009
IA.250.100.010
IA.250.100.014
IA.250.100.015
IA.250.100.016
IA.250.100.067
IA.250.100.068



Int. term. 3P
6 KA

Tipo C
-
IA.250.100.017
IA.250.100.018
IA.250.100.019
IA.250.100.020
IA.250.100.021
IA.250.100.022
IA.250.100.023
IA.250.100.024
-
-



Int. term. 4P
6 KA

Tipo C
IA.250.100.069
IA.250.100.070
IA.250.100.071
IA.250.100.072
IA.250.100.073
IA.250.100.074
IA.250.100.075
IA.250.100.076
IA.250.100.077
IA.250.100.078
-

PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN



Protector de Sobretensión
20-40KA, 285V

Tipo C
IA.250.100.079



Protector de Sobretensión
20-40KA, 385V

Tipo C
IA.250.100.080



Protector de Sobretensión
20-40KA, 385V

Tipo C
IA.250.100.081



CAJÓN PARA MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



CAJÓN PARA MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Diseñado para cumplir con los estándares exigidos.

- **Incluye kit de colocación**
- **Hecho 100% de PC**
- **Protección UV**
- **Fácil instalación**



CAJÓN PARA MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Cajón para Medidor de consumo de energía eléctrica sin llave
G.600.000.122



Cajón para Medidor de consumo de energía eléctrica con llave
G.600.000.119

INCLUYE KIT DE COLOCACIÓN

- ☑ 2 grampas de sujeción
- ☑ tapones para sellar agujeros
- ☑ 4 tornillos + 4 tuercas

FABRICADO 100% EN POLICARBONATO

Un material autoextinguible, resistente a impactos y a la radiación UV, con protección IP43.

SEGURIDAD


Tapa transparente según la norma UTE (NO-DYC-RE-0001/03).

COMPATIBILIDAD ELÉCTRICA

Permite instalaciones en fase eléctrica II.

COMPLETÁ TU INSTALACIÓN

Completá tu instalación eléctrica usando nuestros tubos y accesorios fabricados de acuerdo a las exigencias de los reglamentos de baja tensión.



- ☑ Unión estanco tubo-caja IP40
- ☑ Curva 90° tubo-tubo
- ☑ Clip
- ☑ Unión tubo-tubo



CAÑOS CORRUGADOS

Los caños corrugados Firenze son la alternativa más vendida del mercado. Fabricados en PP en varias medidas, tienen excelentes propiedades dieléctricas y fácil curvado para la canalización de todo tipo de obras.

Elija tecnología, calidad y probada resistencia.

EXPORTACIÓN

NACIONAL

Caño Corrugado p/pex
Negro

Tamaño mm	Código
16 mm	C.808.000.971
25 mm	C.808.000.344
32 mm	C.808.000.350
40 mm	C.808.000.366
50 mm	C.808.000.372
Caño Corrugado p/pex livianos	
20 mm	C.808.000.973.L
25 mm	C.808.000.976.L

Caño Corrugado (205)
Rojo

Tamaño mm	Código
16 mm	C.808.003.356
20 mm	C.808.003.362
25 mm	C.808.003.378
32 mm	C.808.003.384

Caño Corrugado (205)
Naranja

Tamaño mm	Código
16 mm	C.808.000.006
20 mm	C.808.000.119
25 mm	C.808.000.125
32 mm	C.808.000.034
40 mm	C.808.000.040
50 mm	C.808.000.288
63 mm	C.808.000.748

Caño Corrugado (205)
Azul Antillama

Tamaño mm	Código
16 mm	C.808.000.056
20 mm	C.808.000.062
25 mm	C.808.000.078
32 mm	C.808.000.084
40 mm	C.808.000.090
50 mm	C.808.000.294
63 mm	C.808.000.754

Caño Corrugado (2221) 320N
Naranja

Tamaño mm	Código
16 mm	C.808.001.048
20 mm	C.808.001.050
25 mm	C.808.001.051
32 mm	C.808.001.057

Caño Corrugado (305)
Verde Antillama

Tamaño mm	Código
20 mm	C.808.000.153
25 mm	C.808.000.169
32 mm	C.808.000.085

Caño Corrugado (305)
Naranja

Tamaño mm	Código
20 mm	C.808.000.012
25 mm	C.808.000.028
32 mm	C.808.000.036

Caño Corrugado (205)
Blanco Antillama

Tamaño mm	Código
16 mm	C.808.001.056
20 mm	C.808.000.594
25 mm	C.808.000.600
32 mm	C.808.000.918

CUPLAS

Tamaño mm	Código
16 mm	C.808.200.000
20 mm	C.808.200.016
25 mm	C.808.200.022
32 mm	C.808.200.038
40 mm	C.808.200.044



NUEVA PRESENTACIÓN

- Ahorra espacio de almacenaje
- Facilita la identificación del producto
- Mejora el orden de los depósitos
- Film compacto



CONDUCTOS RÍGIDOS

Un material de construcción con larga vida útil para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar, oficinas y e industrias.

Su bajo costo de instalación y mantenimiento lo vuelven la solución más eficiente del mercado.




¡AHORA TODOS LOS TUBOS RÍGIDOS MOLVENO VIENEN CON COPA!

Facilitando y bajando el costo de la instalación y mantenimiento.

CAJAS PARA CONDUCTOS RÍGIDOS



Caja para conducto rígido exterior 1 módulo
R.460.805.484 *



Caja para conducto rígido exterior 2 módulos
R.460.805.512 *



Caja exterior para plaqueta c/ grampa 2 módulos
V.110.501.300



Caja exterior para plaqueta c/ grampa 3 módulos
V.110.501.303

** Disponibles en Flow Pack*



CONDUCTOS RÍGIDOS



Conductos Rígidos (205-2221)
Con copa

Tamaño mm	Código
63 mm	C.808.001.114



Conductos Rígidos (305-4421)
Con copa

Tamaño mm	Código
16 mm	C.808.001.080
20 mm	C.808.001.081
25 mm	C.808.001.082
32 mm	C.808.001.083
40 mm	C.808.001.084
50 mm	C.808.001.085
63 mm	C.808.001.086



Conductos Rígidos (405-4421)
Con copa

Tamaño mm	Código
40mm - 3.2 mm	C.808.000.903
50 mm	C.808.001.116
63 mm	C.808.001.112

ACCESORIOS



Unión estanco tubo-caja IP40

Tamaño mm	Cód. nacional
16 mm	UCT16B-M
20 mm	UCT20B-M
25 mm	UCT25B-M



Clip

Tamaño mm	Cód. nacional	Cód. importada
16 mm	CF16B-M	CF16B
20 mm	CF20B-M	CF20B
25 mm	CF25B-M	CF25B
32 mm	CF32B-M*	CF32B
40 mm	CF40B-M*	CF40B
50 mm		CF50B

** Proximamente*



Curva 90° tubo-tubo

Tamaño mm	Cód. nacional	Cód. importada
16 mm	CUG16B-M	CUBHF16
20 mm	CUG20B-M	CUBHF20
25 mm	CUG25B-M	CUBHF25
32 mm	CUG32B-M	CUBHF32
40 mm	-	CUBHF40
50mm	-	CUBHF50

Unión tubo-tubo

Tamaño mm	Cód. nacional	Cód. importada
16 mm	MAG16B-M	MABHF16
20 mm	MAG20B-M	MABHF20
25 mm	MAG25B-M	MABHF25
32 mm	-	MABHF32
40 mm	-	MABHF40
50 mm	-	MABHF50

S&P

La línea europea de fichas y adaptadores S&P hace posible la conexión de todo tipo de dispositivos.

Las fichas son fáciles de usar e instalar. Están presentadas en varios diseños que se adaptan a las particularidades de cada ambiente.





PRODUCTOS SIMPLES Y FUNCIONALES


FICHAS S&P



Color	Ficha Schuko 2P+T- Lateral	Aire Acondicionado Std. 2P+T	Ficha 2P *10A 130/250V*	Ficha Hembra 2P+T *Prolongador c/ protección*	Ficha 2P+T *10A 130/250V*	Ficha 2P *10A 130/250V*
Blanco	V.110.501.757	V.110.503.006	V.110.503.501	V.110.504.141	V.110.504.000	V.110.504.022
Negro	-	V.110.503.028	V.110.503.523	V.110.504.157	V.110.504.016	V.110.504.038



Color	Americana 2P *16A 130/250V*	Americana 2P+T *16A 130/250V*	2P Euro *3 salidas 10A*	Ficha 2P+T *16A 130/250V*
Blanco	V.110.503.307	V.110.503.404	V.110.501.735	V.110.503.103
Negro	V.110.503.329	V.110.503.426	V.110.501.741	V.110.503.125





CANALINAS AUTOADHESIVAS

Las canalinas de Firenze ayudan a realizar trabajos prácticos, profesionales y estéticamente agradables, incorporando accesorios que permiten su instalación en diferentes ángulos y con finas terminaciones.


Además de proteger de la humedad y otros factores externos los cables de una instalación eléctrica, están fabricadas con material aislante, para ofrecer seguridad en todo momento.



Canalinas

NACIONALES

Instalación **cinta doble faz o tornillos**



Seguro **enganche en U**



Accesorios para instalaciones completas



Canalinas Cierre clásico
Varilla de 2 mt

Tamaño mm	Código
20 x 20 mm	E.818.508.181
20 x 20 mm	E.818.508.197
*30 x 25 mm	E.818.511.534
60 x 15 mm	E.818.512.118

**con autoadhesivo*

Colocación de tapa, más práctica, con excelente terminación.



IMPORTADAS

Canalinas Cierre en U

Tamaño mm	Código
16 x 7 mm	EI.818.513.020
20 x 15 mm	EI.818.513.028

Canalinas Cierre en U con cinta

Tamaño mm	Código
16 x 7 mm	EI.818.513.022
20 x 15 mm	EI.818.513.030

Canalinas Cierre clásico
Varilla de 2 mt

Tamaño mm	Código
20 x 10 mm	EI.818.513.032
*20 x 10 mm	EI.818.513.034
30 x 25 mm	EI.818.513.015
60 x 40 mm	EI.818.513.016
60 x 15 mm	EI.818.513.040
*60 x 15 mm	EI.818.513.041
100 x 50 mm	EI.818.513.018

**con autoadhesivo*

ACCESORIOS



	Cierre	Derivación en T	Ángulo Plano 90°	Ángulo Exterior 90°	Ángulo Interior 90°	Unión de Canaleta
20 x 10 mm	E.818.605.266	E.818.604.319	E.818.603.268	E.818.602.311	E.818.601.260	E.818.600.313



ELECTRALINE

Presentamos Electraline, una marca internacional de fichas, adaptadores y zapatillas que ofrece la sofisticación y calidad del diseño italiano, brindando seguridad y estilo en todo tipo de instalaciones eléctricas.

La línea de fichas, adaptadores y zapatillas Electraline para oficinas está disponible en color negro y es ideal para mantener la sobriedad en los espacios laborales.






FICHAS | ADAPTADORES | ALARGUES


DISEÑO ITALIANO



2P *10A*	2P *10A*	2P+T *10A*	2P+T *10A*	Prol. 2 (2P+T) *c/ seguro*	Prol. 2 (2P+T) *c/ seguro*
EE.110.505.364 **71912**	EE.110.505.487 **71936**	EE.110.505.189 **71900**	EE.110.505.488 **71901**	EE.110.505.195 **71904**	EE.110.505.489 **71905**



Schuko *16A*	Ficha prol. Schuko 2P+T *16A*	Schuko 16A Goma *Negro & Gris*	Pro.Schuko (2P+T) *Con seguro*	3 (2P+T) *10A*	Schuko + 2 (2P+T) *10A*	Schuko *10A*
EE.110.505.609 **55021**	EE.110.505.497 **71068**	EE.110.505.495 **55028**	EE.110.505.496 **55029**	EE.110.505.201 **71923**	EE.110.505.217 **71919**	EE.110.505.223 **71916**



Universal 2P+T *10 A*	Americano + Std. Argentino	Schuko + 2 (2P+T) + 2 USB *2.1 A*	Cargador USB *2.1 A*	4 (Schuko) *10A - 2,5mt 3G1*	4 (Schuko) *10A - 2,5mt 3G1*
EE.110.505.595 **99085**	EE.110.505.561 **99046**	EE.110.505.505F **71039**	EE.110.505.574 **500340**	EE.110.505.408 **62041**	EE.110.505.436 **62043**



2 (Sch. 2P+T) +4 (2P+T) *C/int* *10A - 2,5mt 3G1*	2 (Sch. 2P+T) +4 (2P+T) *C/int* *10A - 2,5mt 3G1*	Schuko + 2 (2P+T) *10A - 2,5mt*	Schuko + 2 (2P+T) *10A - 2,5mt*	3 (Sch. 2P+T) + 6 (2P+T) *C/int 10A - 2,5 3G1*	3 (Sch. 2P+T) + 6 (2P+T) *C/int 10A - 2,5 3G*	3 (2P+T) *10A - 2,5mt 3G1*
EE.110.505.414 **62044**	EE.110.505.442 **62045**	EE.110.505.292 **62046**	EE.110.505.358 **62063**	EE.110.505.420 **62060**	EE.110.505.458 **62061**	EE.110.505.251 **62038**











Prol. escritorio 2P+T + 2USB *(c/int. 2.4 A)*	4 (2P+T) *10A - 2,5mt 3G1*	4 (2P+T) *10A - 2,5mt 3G1*	Interruptor de Pase	Interruptor de Pase	Interruptor de Portátil *1.5 mt + ficha 2P+T*	Interruptor de Portátil *1.5 mt + ficha 2P+T*
EE.110.505.610 **62092**	EE.110.505.592 **99030**	EE.110.505.593 **99031**	EE.110.505.470 **95504**	EE.110.505.464 **95505**	EE.110.505.471 **011544**	EE.110.505.472 **U01544**

CARRETES








Doméstico 5m	Doméstico 10m	15 metros *3G1.0mm²*	20 metros *3G1.0mm²*	25 metros *3G1.5mm²*	30 metros *3G1.5 mm²*
EE.110.505.586 **99021**	EE.110.505.587 **99022**	EE.110.505.585 **99015**	EE.110.505.579 **99020**	EE.110.505.589 **99092**	EE.110.505.547 **49223**


QUADRA I La nueva toma múltiple de Electraline




Color	Quadra toma múltiple	Quadra toma múltiple con base
Blanco	EE.110.505.612 **22105**	EE.110.505.612 **22016**
Negro	EE.110.505.613 **22115**	EE.110.505.613 **22017**
Plata	EE.110.505.615 **22135**	EE.110.505.615 **22019**

DISEÑO VERSÁTIL Y COMPACTO

PARA INSTALACIONES DE EMBUTIR / EXTERIORES



- ☑ Base instalación exterior
- ☑ Caja llana 3 módulos
- ☑ Caja yeso 3 módulos




MOLVENO
MATERIAL ELECTRICO PARA USO CIVIL e INDUSTRIAL
MOLVENO
ELDER TAVARES S.A.
CARLOS PATRON

MOLVENO

MATERIALES ELÉCTRICOS

71 años de trabajo uruguayo

MOLVENO
MATERIALES ELÉCTRICOS

Industrias Elder Tavares S.A.
Osvaldo Rodríguez 5841, Montevideo, Uruguay
Tel./Fax: (+598) 2320 0404 / 2320 8110
ventas@molveno.com.uy - www.molveno.com.uy